

## ДОГОВОР

### за обществена поръчка

Днес, 29.08. 2016 година, в гр. Благоевград, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, между:

1. **ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"** – гр. Благоевград, ул.Иван Михайлов – 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от доц. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„МЕДИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: 4002, гр. Пловдив, бул. „Свобода“ № 72б, адрес за кореспонденция: 4004, гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 12, ЕИК 115804474, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Лесев и Венета Маринова Лесева – управители, определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с уникален код 9054312, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ.

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави срещу заплащане болнично оборудване по обособена позиция №2, съгласно техническата спецификация, неразделна част от договора.

### ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 2. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на 9070 лв. (девет хиляди и седемдесет лева) без ДДС или 10 884 лв. (десет хиляди и осемстотин и осемдесет и четири лева) с включен ДДС, съгласно единични цени, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Заплащането на стойността, определена в чл. 2 от договора се извършва в срок до 30 работни дни от подписването на двустранен протокол за приемане на изпълнението с платежно нареждане по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, срещу представена фактура-оригинал.

(3) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:



(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(6) В цената са включени всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително доставката на място и монтаж, при необходимост.

### СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 3. (1) Този договор влиза в сила от датата, на която е подписан от страните.

(2) Срокът за изпълнение на доставката е 16 календарни дни, съгласно представена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** оферта, считано от датата на сключване на договора.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на поръчката е ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ 21.

#### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

Чл. 5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация.

2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, която има характер на търговска тайна и е изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

2. Да осигури за своя сметка транспорта по доставката на поръчката до местоизпълнението на договора.

3. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

4. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок.

#### **ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.**

Чл. 7. (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване на двустранен протокол от лицата по предходната алинея.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дава гаранционен срок на доставеното (и монтирано) по обособена позиция № 2, болнично оборудване от 24 месеца, след подписване на протокола за доставка ( и монтаж).

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

### **НЕУСТОЙКИ.**

Чл. 8. (1) В случай на забава на изпълнението по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 10% от стойността на доставката.

(3) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 9. (1) Всяка страна има право да развали договора, ако насрещната страна не изпълни задълженията си по него.

(2) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на някоя от страните по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от неизпълнената стойност на договора.

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. С окончателното му изпълнение.
6. По реда на чл. 118 ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
7. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 2 дни.
2. Не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци.
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с 5-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.**

Чл. 11. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията предвидени в чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,

Чл. 12. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 13. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 14. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 15. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническото предложение, Приложение № 2 към настоящия договор.
3. Ценовото предложение, Приложение № 3 към настоящия договор

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»**

ПОМОЩНИК-РЕКТОР  
Николай Тахов

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
Трендафил Мудурски

Съгласувано с: .....  
Главен юрисконсулт

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**МЕЛИКА ТРЕЙДИНГ ЕООД**

УПРАВИТЕЛ  
Георги Лесев

УПРАВИТЕЛ  
Венета Лесева



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски“, Обособена позиция № 2. „Доставка на болнично оборудване“

| №  | Вид   | Описание / Параметри   | (1) | (2)   | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----|---|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 1. | Болнично легло                                    | Размери: минимални 2200/1000/500мм<br>Максимално натоварване: 180кг  |     | <p>Описание:</p> <p>Да бъде четирисекционно със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена перфорирана ламарина - прахово боядисване.</p> <p>ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка.</p> <p>Повдигане на секциите посредством ръчни механизми – 2бр.</p> <p>Движение на секциите: - повдигане при гърба 0° - 80°, повдигане при подбедрица 0°-45°, повдигане на прасец.</p> <p>4бр. колела въртими се на 360° с крачни шумоизолирани спирачки.</p> <p>Алуминиеви странични прегради с механизъм за свалгане и вдигане.</p> <p>Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото.</p> | 4   |     |     |     |
| 2. | Матрак за болнично легло                          | Размери: минимални 2000x880x120мм, подходящ за изискваните болнични легла.   |     | <p>Вътрешността да е антидекубитален дупнапрен антидекубитален изрязан на кубчета с платнена калъфка. Да притежава двойно еластично полиуретаново покритие.</p> <p>Платът да отговаря на най-високите изисквания за оптимална тежест и съпротивление на най-малките частици, да е направен от водоустойчива и "дипаша" материя (паропропусклива), антибактериална, хипоалергична. Да издържа пране при температура от 95°C и обработка със съвременни дезинфектанти. Да е снабден с пип от двете страни, който позволява лесното му свалгане. Да бъде екологичен и пожароустойчив - SRIV 5.</p>   | 4   |     |     |     |
| 3. | Болнично легло специално приготвено за новородени | Леглото да притежава "С" – образна форма позволяваща лесно нагласяне на леглото над болнично легло. Основната му рамка да бъде от метална конструкция.четирите колела да имат спирачки. Коритото да е пластмасово. Матрак, подходящ за пластмасовото корито. |     |   | 2   |     |     |     |

|    |                                   |   |   |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 4. | <b>Болнично легло</b>             | Леглото да притежава минимални размери 860x460x930 мм., с минимален размер на вътрешната основа: 440/830мм. Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки. Да има възможност за монтаж на стойка за инфузия и с тапицирана основа от еко кожа. Леглото да има 2бр. странични стойки/при главата и краката/.   | 2 |
| 5. | <b>Акушеро-гинекологичен стол</b> | AG столът да притежава максимални размери 700/1350/800мм.<br>Описание:<br>- Прахово боядисана метална конструкция<br>- Тапицирана повърхност – еко кожа<br>Да позволява механично движение на секция гръб, на секция подбедрица, механично задвижване на функция тренделенбург. Да притежава две стойки за крака – регулируеми, кош за отпадъци, стойка за инфузия и стъпало.           | 2 |
| 6. | <b>Болнично шкафче</b>            | Да е с максимални размери 510см/390см/770см.<br>Двуцветно. Да е изработено от метал и ПДЧ, колела въртаци се с крачни спирачки при две от тях, горният плот да е изработен от ПДЧ да има чекмедже с метална дръжка, шкафче с метална вратичка и две отделения<br>Да има подвижна масичка от ПДЧ с възможност за нагласяне на височина чрез метален механизъм и възможност за прибиране. | 4 |
| 7. | <b>Манипулационна количка</b>     | Размерите да са минимум 770/430/890 мм.<br>Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със 2 бр. спирачки. Да има три плота с борд и дръжка за придвижване.  | 3 |
| 8. | <b>Манипулационна количка</b>     | Размерите да са минимум 650x450x800 мм.<br>Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки.<br>Да е с два плота, допълнително чекмедже, подвижна стойка за легенче и подвижна стойка за кофа.<br>Да има дръжки за придвижване.  | 2 |

*\*Предлаганите медицински изделия:*

- да съответстват с описанията в техническите спецификации параметри и изискванията.
- да притежава SE mark Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗММ.
- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА**

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““,  
Обособена позиция № 2. „Доставка на болнично оборудване“

**ДО:** ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”  
Ул. Иван Михайлов - 66  
гр. Благоевград 2700

**ОТ:** МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ЕООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения обект.

| No  | Вид            | Описание / Параметри  | Предлагани от участника технически характеристики  | Съответствие/несъответствие<br>Забележка * |
|-----|----------------|---|--|--|
| (1) | (2)            | (3)   | (4)  | (5)  |
| 1.  | Болнично легло | <p>Размери: минимални 2200/1000/500мм<br/>Максимално натоварване: 180кг<br/>Описание:<br/>Да бъде четиросекционно със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена перфорирана ламарина - прахово боядисване.<br/>ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка.<br/>Повдигане на секциите посредством ръчни механизми – 2бр.<br/>Движение на секциите: - повдигане при гърба 0°- 80°, повдигане при подбедрица 0°-45°, повдигане на прасец.<br/>4бр. колела въртящи се на 360° с крачни шумоизолирани спирачки.<br/>Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане.<br/>Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото.</p> | <p><b>Болнично легло KY232S-A3</b></p> <p>Размери:2200/1000/500мм<br/>*Размери на вътрешна рамка : 2040/900мм<br/>*Тегло : 80кг.<br/>*Максимално натоварване: 180кг<br/><b>Описание:</b><br/>*Четиросекционно<br/>*Стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена перфорирана ламарина- прахово боядисване<br/>*ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка с кафява декорация<br/>*Повдигане на секциите посредством ръчни механизми – 2бр.<br/>*Движение на секциите:<br/>- повдигане при гърба 0°-80°<br/>- повдигане при подбедрица 0°-45°<br/>- повдигане на прасец<br/>*4бр. колела въртящи се на 360° с 4бр. крачни спирачки – шумоизолирани<br/>* метална поставка за принадлежности под основната платформа<br/>*Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане - сваляеми<br/>*Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото</p> |  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 2. | <b>Матрак за болнично легло</b>                        | <p>Размери: минимални 2000x880x120мм, подходящ за изискваните болнични легла.</p> <p>Вътрешността да е антидекубитален дунапен антидекубитален изрязан на кубчета с платнена кальфка. Да притежава двойно еластично полиуретаново покритие.</p> <p>Платът да отговаря на най-високите изисквания за оптимална тежест и съпротивление на най-малките частици, да е направен от водоустойчива и "дишаща" материя (паропронемлива), антибактериална, хипоалергична. Да издържа пране при температура от 95°C и обработка със съвременни дезинфектанти. Да е снабден с цип от двете страни, който позволява лесното му сваляне. Да бъде екологичен и пожароустойчив - CRIB 5.</p> | <p><b>Матрак за болнично легло</b><br/><b>Размери: 2000x880x120мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подходящ болнични легла посочено по-горе</li> </ul> <p>Вътрешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дунапен – антидекубитален изрязан на кубчета</li> </ul> <p>Плат на кальфката:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Двойно еластично полиуретаново покритие;</li> <li>- Платът отговаря на най-високите изисквания за оптимална тежест и съпротивление на най-малките частици;</li> <li>- Водоустойчива и "дишаща" материя (паропронемлива);</li> <li>- Антибактериална, хипоалергична;</li> <li>- Пране при температура от 95°C;</li> <li>- Издържа на съвременните дезинфектанти;</li> <li>- С цип(от късата и дългата страна);</li> <li>- Екологичен;</li> <li>- CRIB 5 пожароустойчив.</li> </ul> |
| 3. | <b>Болнично легло специално пригодно за новородени</b> | <p>Леглото да притежава "С" – образна форма позволяваща лесно нагласяне на леглото над болнично легло. Основната му рамка да бъде от метална конструкция.четирите колела да имат спирачки. Коритото да е пластмасово. Матрак, подходящ за пластмасовото корито.</p>   | <p><b>Болнично легло специално пригодно за новородени ТМ-К2210</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "С" – образна форма позволяваща лесно нагласяне на леглото над болнично легло</li> <li>- Основната рамка е от метална конструкция – прахово боядисана</li> <li>- четири колела със спирачки</li> <li>- пластмасово корито</li> <li>- матрак подходящ за пластмасовото корито</li> </ul>   |
| 4. | <b>Болнично легло</b>                                  | <p>Леглото да притежава минимални размери 860x460x930 мм., с минимален размер на вътрешната основа: 440/830мм. Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки. Да има възможност за монтаж на стойка за инфузия и с тапицирана основа от еко кожа. Леглото да има 2бр. странични стойки/при главата и краката/.</p>  | <p><b>Болнично легло КУЕ 01S</b><br/>Размери: 860x460x930 мм.<br/>Размер на вътрешната основа: 440/830мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкция от неръждаема стомана</li> <li>- на колела със спирачки</li> <li>- стойка за инфузия</li> <li>- тапицирана основа – еко кожа</li> <li>- 2бр. странични стойки/при главата и краката/</li> </ul>   |
| 5. | <b>Акушеро-гинекологичен стол</b>                      | <p>АГ столът да притежава максимални размери 700/1350/800мм.</p> <p>Описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прахово боядисана метална конструкция</li> <li>- Тапицирана повърхност – еко кожа</li> </ul> <p>Да позволява механично движение на секция гръб, на секция подбедрица, механично задвижване на функция тренделенбург. Да притежава две стойки за крака – регулируеми, кош за отпадъци, стойка за инфузия и стъпало.</p>   | <p><b>Акушеро-гинекологичен стол ТМ-А 1011</b><br/>Размери:700/1350/800мм</p> <p>Описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прахово боядисана метална конструкция</li> <li>- Тапицирана повърхност – еко кожа/бежов цвят/</li> <li>- Механично движение на секция гръб</li> <li>- Механично движение на секция подбедрица</li> <li>- Механично задвижване на функция тренделенбург</li> <li>- Две стойки за крака - регулируеми</li> <li>- Кош за отпадъци</li> <li>- Стойка за инфузия</li> <li>- Стъпало</li> </ul>   |



|    |                               |   |   |
|----|-------------------------------|---|---|
| 6. | <b>Болнично шкафче</b>        | Да е с максимални размери 510см/390см/770см.<br>Двуцветно. Да е изработено от метал и ПДЧ, колела въртящи се с крачни спирачки при две от тях, горният плот да е изработен от ПДЧ да има чекмедже с метална дръжка, шкафче с метална вратичка и две отделения<br>Да има подвижна масичка от ПДЧ с възможност за нагласяне на височина чрез метален механизъм и възможност за прибиране. | <b>Болнично шкафче ТМ-Е 5008</b><br>Размери: макс. 510см/390см/770см<br>-Цвят – бяло и синьо<br>-Изработено от метал и ПДЧ<br>-4бр. колела въртящи се на 360° с крачни спирачки при две от тях<br>-Горен плот от ПДЧ<br>-Чекмедже с метална дръжка<br>-Шкафче с метална вратичка и две отделения<br>-Подвижна масичка от ПДЧ с възможност за нагласяне на височина чрез метален механизъм и възможност за прибиране |
| 7. | <b>Манипулационна количка</b> | Размерите да са минимум 770/430/890 мм.<br>Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със 2 бр. спирачки.<br>Да има три плота с борд и дръжка за придвижване.   | <b>Манипулационна количка KY-D9</b><br>Размери:770/430/890 мм<br>- конструкция от неръждаема стомана<br>- на колела със 2бр. спирачки<br>- три плота с борд дръжка за придвижване   |
| 8. | <b>Манипулационна количка</b> | Размерите да са минимум 650x450x800 мм.<br>Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки.<br>Да е с два плота, допълнително чекмедже, подвижна стойка за легенче и подвижна стойка за кофа.<br>Да има дръжки за придвижване.  | <b>Манипулационна количка KY-D12</b><br>Размери:650x450x800 мм<br>- конструкция от неръждаема стомана<br>- на колела със 2бр. спирачки<br>- два плота<br>- чекмедже<br>- стойка с легенче - подвижна<br>- стойка с кофа – подвижна дръжка за придвижване  |

1. Декларирам, че сме запознат с предмета на поръчката.
2. Декларирам, че предлаганите медицински изделия, предмет на поръчката:
  - съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.
  - притежава CE mark съгласно Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
  - са нови, не са демонстрационни и не са рециклирани.
3. Приемаме в случай на рекламация за видими фабрични дефекти, констатирани с двустранен подписан протокол, да извършим замяна в рамките на 3 ( три) работни дни.
4. Срокът за изпълнение на поръчката е **16 календарни дни** от сключване на договора.
5. Приемаме да организираме и изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Приемаме гаранционният срок и гаранционно обслужване на предлаганите от нас стоки да е в срок от **24 ( двадесет и четири ) календарни месеца**

Техническото ни предложение, съдържа:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).
- б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 12
- в) декларация за срока на валидност на офертата – Образец №8
- г) каталог/ снимки на предлаганите медицински изделия.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Дата                       | 11/07/ 2016           |
| Име и фамилия              | Георги Методиев Лесев |
| Подпис на лицето (и печат) | .....                 |



**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Обособена позиция № 2

**ОТ: Медика Трейдинг ЕООД**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

| No  | Вид   | Еквивалент (марка, модел) | Единична цена без ДДС | Количество | Обща сума без ДДС |
|-----|---|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2)   | (4)                       | (5)                   | (6)        | (7)               |
| 1.  | Болнично легло                                  | KY232S-A3                 | 660                   | 4          | 2640              |
| 2.  | Матрак за болнично легло                        | ДА-01                     | 130                   | 4          | 520               |
| 3.  | Болнично легло специално пригодно за новородени | ТМ-K2210                  | 315                   | 2          | 630               |
| 4.  | Болнично легло                                  | KYE 01S                   | 310                   | 2          | 620               |
| 5.  | Акуширо-гинекологичен сто                       | ТМ-A 1011                 | 650                   | 2          | 1300              |
| 6.  | Болнично шкафче                                 | ТМ-E 5008                 | 360                   | 4          | 1440              |
| 7.  | Манипулационна количка                          | KY-D9                     | 400                   | 3          | 1200              |
| 8.  | Манипулационна количка                          | KY-D12                    | 360                   | 2          | 720               |

**ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС: 9070 лв.**

**(девет хиляди и седемдесет лева)**

**ЦЕНА С ДДС: 10884 лв.**

**(десет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева)**

1. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на поръчката и проектодоговора.

2. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

4. Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение в рамките на 65 дни от крайния срок за подаване на офертите (не по-малко от 60 дни).

5. Декларираме, че сме запознати с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Дата                       | 11/07/ 2016           |
| Име и фамилия              | Георги Методиев Лесев |
| Подпис на лицето (и печат) | .....                 |



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА**

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““,  
Обособена позиция № 2. „Доставка на болнично оборудване“

**ДО:** ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”  
Ул. Иван Михайлов - 66  
гр. Благоевград 2700

**ОТ:** МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ЕООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения обект.

| No  | Вид            | Описание / Параметри  | Предлагани от участника технически характеристики   | Съответствие/несъответствие<br><i>Забележка *</i> |
|-----|----------------|---|---|---|
| (1) | (2)            | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1.  | Болнично легло | <p>Размери: минимални 2200/1000/500мм<br/>Максимално натоварване: 180кг<br/>Описание:<br/>Да бъде четирисекционно със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена перфорирана ламарина - прахово боядисване.<br/>ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка.<br/>Повдигане на секциите посредством ръчни механизми – 2бр.<br/>Движение на секциите: - повдигане при гърба 0°- 80°, повдигане при подбедрица 0°-45°, повдигане на прасец.<br/>4бр. колела въртящи се на 360° с крачни шумоизолирани спирачки.<br/>Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане.<br/>Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото.</p> | <p><b>Болнично легло KY232S-A3</b><br/><br/><b>Размери:2200/1000/500мм</b><br/>*Размери на вътрешна рамка : 2040/900мм<br/>*Тегло : 80кг.<br/>*Максимално натоварване: 180кг<br/><b>Описание:</b><br/>*Четирисекционно<br/>*Стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена перфорирана ламарина- прахово боядисване<br/>*ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка с кафява декорация<br/>*Повдигане на секциите посредством ръчни механизми – 2бр.<br/>*Движение на секциите:<br/>- повдигане при гърба 0°-80°<br/>- повдигане при подбедрица 0°-45°<br/>- повдигане на прасец<br/>*4бр. колела въртящи се на 360° с 4бр. крачни спирачки – шумоизолирани<br/>* метална поставка за принадлежности под основната платформа<br/>*Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане - сваляеми<br/>*Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото</p> |   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 2. | <b>Матрак за болнично легло</b>                        | <p>Размери: минимални 2000x880x120мм, подходящ за изискваните болнични легла.</p> <p>Вътрешността да е антидекубитален дунапен антидекубитален изрязан на кубчета с платнена калъфка. Да притежава двойно еластично полиуретаново покритие.</p> <p>Платът да отговаря на най-високите изисквания за оптимална тежест и съпротивление на най-малките частици, да е направен от водоустойчива и "дишаща" материя (паропронепускава), антибактериална, хипоалергична. Да издържа пране при температура от 95°C и обработка със съвременни дезинфектанти. Да е снабден с цип от двете страни, който позволява лесното му сваляне. Да бъде екологичен и пожароустойчив - CRIB 5.</p> | <p><b>Матрак за болнично легло</b><br/> <b>Размери: 2000x880x120мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подходящ болнични легла посочено по-горе</li> </ul> <p>Вътрешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дунапен – антидекубитален изрязан на кубчета</li> </ul> <p>Плат на калъфката:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Двойно еластично полиуретаново покритие;</li> <li>- Платът отговаря на най-високите изисквания за оптимална тежест и съпротивление на най-малките частици;</li> <li>- Водоустойчива и "дишаща" материя (паропронепускава);</li> <li>- Антибактериална, хипоалергична;</li> <li>- Пране при температура от 95°C;</li> <li>- Издържа на съвременните дезинфектанти;</li> <li>- С цип(от късата и дългата страна);</li> <li>- Екологичен;</li> <li>- CRIB 5 пожароустойчив.</li> </ul> |  |
| 3. | <b>Болнично легло специално пригодно за новородени</b> | <p>Леглото да притежава "С" – образна форма позволяваща лесно нагласяне на леглото над болнично легло. Основната му рамка да бъде от метална конструкция,четирите колела да имат спирачки. Коритото да е пластмасово. Матрак, подходящ за пластмасовото корито.</p>   | <p><b>Болнично легло специално пригодно за новородени ТМ-К2210</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "С" – образна форма позволяваща лесно нагласяне на леглото над болнично легло</li> <li>- Основната рамка е от метална конструкция – прахово боядисана</li> <li>- четири колела със спирачки</li> <li>- пластмасово корито</li> <li>- матрак подходящ за пластмасовото корито</li> </ul>  |  |
| 4. | <b>Болнично легло</b>                                  | <p>Леглото да притежава минимални размери 860x460x930 мм., с минимален размер на вътрешната основа: 440/830мм. Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки. Да има възможност за монтаж на стойка за инфузия и с тапицирана основа от еко кожа. Леглото да има 2бр. странични стойки/при главата и краката/.</p>  | <p><b>Болнично легло КУЕ 01S</b><br/> Размери: 860x460x930 мм.<br/> Размер на вътрешната основа: 440/830мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкция от неръждаема стомана</li> <li>- на колела със спирачки</li> <li>- стойка за инфузия</li> <li>- тапицирана основа – еко кожа</li> <li>- 2бр. странични стойки/при главата и краката/</li> </ul>  |  |
| 5. | <b>Акушеро-гинекологичен стол</b>                      | <p>АГ столът да притежава максимални размери 700/1350/800мм.</p> <p>Описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прахово боядисана метална конструкция</li> <li>- Тапицирана повърхност – еко кожа</li> </ul> <p>Да позволява механично движение на секция гръб, на секция подбедрица, механично задвижване на функция тренделенбург. Да притежава две стойки за крака – регулируеми, кош за отпадъци, стойка за инфузия и стъпало.</p>   | <p><b>Акушеро-гинекологичен стол ТМ-А 1011</b><br/> Размери:700/1350/800мм</p> <p>Описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прахово боядисана метална конструкция</li> <li>- Тапицирана повърхност – еко кожа/ бежев цвят/</li> <li>- Механично движение на секция гръб</li> <li>- Механично движение на секция подбедрица</li> <li>- Механично задвижване на функция тренделенбург</li> <li>- Две стойки за крака - регулируеми</li> <li>- Кош за отпадъци</li> <li>- Стойка за инфузия</li> <li>- Стъпало</li> </ul>  |  |

|    |                        |   |  |
|----|------------------------|---|--|
| 6. | Болнично шкафче        | Да е с максимални размери 510см/390см/770см.<br>Двуцветно. Да е изработено от метал и ПДЧ, колела въртящи се с крачни спирачки при две от тях, горният плот да е изработен от ПДЧ да има чекмедже с метална дръжка, шкафче с метална вратичка и две отделения<br>Да има подвижна масичка от ПДЧ с възможност за нагласяне на височина чрез метален механизъм и възможност за прибиране. | Болнично шкафче ТМ-Е 5008<br>Размери: макс. 510см/390см/770см<br>-Цвят – бяло и синьо<br>-Изработено от метал и ПДЧ<br>-4бр. колела въртящи се на 360° с крачни спирачки при две от тях<br>-Горен плот от ПДЧ<br>-Чекмедже с метална дръжка<br>-Шкафче с метална вратичка и две отделения<br>-Подвижна масичка от ПДЧ с възможност за нагласяне на височина чрез метален механизъм и възможност за прибиране |
| 7. | Манипулационна количка | Размерите да са минимум 770/430/890 мм.<br>Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със 2 бр. спирачки.<br>Да има три плота с борд и дръжка за придвижване.   | Манипулационна количка KY-D9<br>Размери:770/430/890 мм<br>- конструкция от неръждаема стомана<br>- на колела със 2бр. спирачки<br>- три плота с борд дръжка за придвижване   |
| 8. | Манипулационна количка | Размерите да са минимум 650x450x800 мм.<br>Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки.<br>Да е с два плота, допълнително чекмедже, подвижна стойка за легенче и подвижна стойка за кофа.<br>Да има дръжки за придвижване.  | Манипулационна количка KY-D12<br>Размери:650x450x800 мм<br>- конструкция от неръждаема стомана<br>- на колела със 2бр. спирачки<br>- два плота<br>- чекмедже<br>- стойка с легенче - подвижна<br>- стойка с кофа – подвижна дръжка за придвижване  |

1. Декларирам, че сме запознат с предмета на поръчката.
2. Декларирам, че предлаганите медицински изделия, предмет на поръчката:
  - съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.
  - притежава CE mark съгласно Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
  - са нови, не са демонстрационни и не са рециклирани.
3. Приемаме в случай на рекламация за видими фабрични дефекти, констатирани с двустранен подписан протокол, да извършим замяна в рамките на 3 ( три ) работни дни.
4. Срокът за изпълнение на поръчката е **16 календарни дни** от сключване на договора.
5. Приемаме да организираме и изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Приемаме гаранционният срок и гаранционно обслужване на предлаганите от нас стоки да е в срок от **24 ( двадесет и четири ) календарни месеца**

Техническото ни предложение, съдържа:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).
- б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 12
- в) декларация за срока на валидност на офертата – Образец №8
- г) каталог/ снимки на предлаганите медицински изделия.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Дата                       | 11/07/ 2016           |
| Име и фамилия              | Георги Методиев Лесев |
| Подпис на лицето (и печат) | .....                 |





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, офис ПЛОВДИВ  
БУЛСТАТ 1310631880039

Изх.№ 160201600233230/02.08.2016г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:

**МЕДИКА ТРЕЙДИНГ /ЕООД/**

*(име/наименование на задълженото лице)*

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **115804474**

Адрес за  
кореспонденция

**обл.Пловдив , общ.Пловдив гр.ПЛОВДИВ, бул. КУКЛЕНСКО  
ШОСЕ № 12,**

Адрес по чл.8 от  
ДОПК

**обл.Пловдив , общ.Пловдив гр.ПЛОВДИВ, бул. СВОБОДА №  
72,**

Представявано от

**ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЛЕСЕВ**

*(трите имена на представляващия/пълномощника)*

В качеството му на

**Представяващ субекта**

*(длъжност на представляващия)*

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП



*(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)*

**Няма задължения.**

Настоящото се издава по искане вх.№ 160161600740722/02.08.2016 г.,  
за да послужи пред **ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ  
БЛАГОЕВГРАД**

Удостоверението се издава по данни на ТД ПЛОВДИВ, офис ПЛОВДИВ, актуални  
към 02.08.2016 год.

ОРГАН ПО  
ПРИХОДИТЕ: **ЛЕОНОРА ХРИСТЕВА**

*(име, подпис, печат)*





ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ДИРЕКЦИЯ "МДТ"  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "РАДЕЦКИ" 18 А

Изх. № 6609006038 / 02.08.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 115804474

Адрес за кореспонденция

бул. СВОБОДА № 72, гр. ПЛОВДИВ 4000

Адрес по чл.8 от ДОПК

бул. СВОБОДА № 72, гр. ПЛОВДИВ 4000

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ "МДТ"

Настоящото се издава по искане Вх. № 6609006038/02.08.2016 г., за да послужи пред ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ БЛАГОЕВГРАД

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА ПЛОВДИВ, актуални към 02.08.2016 г.

Подпис: .....  
Издаде: Атанаска Морданова Мичева





# ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

## ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изх. N: УД001817/16.08.2016

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК и чл.162 ал.2 от ДОПК,  
в уверение на това, че:

МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ЕООД

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 115804474

Адрес за кореспонденция:

гр. ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ, СВОБОДА, №72, вх.Б

Представявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ

Номер пълномощно:

Няма непогасени задължения по ЗМДТ.

Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N: УД001817/15.08.2016  
за да послужи пред ЮЗУ

Удостоверението се издава по данни на Община Благоевград Дирекция 'Местни Данъци и Такси'  
актуални към 16.08.2016

Орган по приходите .....  
/СТЕФКА КАНИМЕРСКА





Дата на издаване: **26.07.2016 г.**

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ВЕНЕТА МАРИНОВА ЛЕСЕВА**

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО:

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:

БАЩА:

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....



..... ИЛИЕВА/

Дата на издаване: **26.07.2016 г.**

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЕРНИК**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЛЕСЕВ

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО:

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:

БАЩА:

### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....

